

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Rendszerazonosító: CPR/D-A/2023-1

Tételazonosító/számlaszám:

Az Európai Parlament és Bizottság 305/2011/EU, valamint a 275/2013. (VII.16.) kormányzati rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14351-2:2019** számú szabvány szerint gyártották.

Nyilatkozunk, hogy a teljesítmény nyilatkozatban rögzített termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglaltaknak.

A termék típusa: Lemezelt egyszárnyú belsőajtó.

Azonosító adatait: Lásd a számlán

Gyártó:

S.C. Mobilcom Impex S.R.L.

Székelvudvarhely, 1918 December u. 7.

Különböző lapkialakítású lemezelt lapokkal készített fenyőfából gyártott beltéri ajtók.

A belsőajtók geréb, heveder vagy utólag szerelhető tokkal készülnek, vak küszöbvel.

Az ajtólap vastagság 40 mm. Luc vagy erdeifenyő fából készült betétes keretszerkezet, tömör fa betéttel, vagy méhsejt papírráccsal készített lemezelt ajtólap.

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: AVCP 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,

b) a gyártó végezte a terméktípus meghatározását típusvizsgálat.

A kijelölt szervezetnek nincsenek feladatai.

A gyártó által végzett vizsgálatok: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv.

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyvek száma: Nr. V/4-01/2023

A nyilatkozat szerinti teljesítmény az MSZ EN 14351-2:2019 szerint.

Egyszárnyú lemezelt belsőajtó.

Alapvető tulajdonságok	teljesítmény	Értékelési szabványok
Kézi működtető erők	2-es osztály	MSZ EN 14351-2:2019 4.13. szakasza
Ütésállóság (csak üvegezett ajtók esetén)	NPD	MSZ EN 14351-2:2019 4.3 szakasza
Beltéri ajtószervezetek léghanggátlási száma	10 (0; 0) dB	MSZ EN 14351-2:2019 B2. táblázat:
Beltéri ajtószervezetek hőátbocsátási tényezője	Ud. 2,7 W/m²K	MSZ EN 14351-2:2019 B3. táblázat:
Tűzvédelmi osztály	D osztály	MSZ EN 13501: 2007+A12010
Formaldehid emisszió	NPD	MSZ EN 717-2. 1996
Anyagtól függő műszaki követelmények	I. osztály	MSZ 9384-9:1988
Veszélyes anyagot nem tartalmaz.		
Felhasználási terület: Csak belső forgalmi helyek „A” (folyosó, belső helyiségek)		

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: A visszavonásig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A teljesítménynyilatkozat kiadásának dátuma:

A teljesítménynyilatkozat kiadásáért felelős személy:

Budapest, 2023-

Szabó Levente
ügyvetető ig.

A teljesítménynyilatkozat aláírásáért felelős személy:

DESIGN AJTÓ KFT
Marton Tamás
ügyvetető ig.